Supplement III zum Beitrag:

Rosbakh E., Bartel A., Günther A., Heinze S., Hofer B., Jurasinski G., Stüchling H.-P., Ulrich K., Huth V. (2021): Wiederherstellung von Hochmoorbiotopen nach intensiver Grünlandnutzung – drei Jahre Vegetationsentwicklung im Fallbrenisch Optimoor. Natur und Landschaft 96(4): 192 – 201. DOI: 10.17433/4.2021.50153360.192-201

Tab. C: Deckung der Arten in % gemäß Londo (1976) in den 1 m × 1 m großen Dauerquadraten (DQ) der Varianten V1 – V7 der Jahre 2017 – 2019 (n = 135). Die Untersuchungen umfassten jeweils folgende Erfassungszeitpunkte: 1 = Frühsommer, 2 = Hochsommer, 3 = Spätsommer. Die Lage innerhalb des Dranselteiles ist folgendermaßen angegeben: 0 = höher liegende Bereiche in V1 – V3, vollständig entfernter Oberboden in V4 – V7; 1 = tiefer liegender Dranselteilen in V1 – V3, Oberbodenrest in V4 und V5. Abkürzungen innerhalb der Arten-Spalte: AC = Assoziationscharakterart, agg. = Artengruppe, Bgl. = Begleiter, KC = Klassencharakterart, OC = Ordnungscharakterart, OD = Ordnungsdifferenzial-art, spec. = nur bis zur Gattung bestimmte Art, spp. = mehrere Arten einer Gattung, ssp. = Unterart, var. = Varietät, VC = Verbandscharakterart, Feuchtezahl (F), Reaktionszahl (R) und Stickstoffzahl (N) nach Ellenberg, Dierschke (2010) und angegeben, wenn Individuen bei Aufnahme bestimmt wurden. Der Schätzbereich „2" bedeutet ein indifferentes Verhalten der Art gegenüber dem jeweiligen Standortfaktor. Bei der Feuchtezahl steht das Gleichheitszeichen (=) für Überschwemmungswasser und die Tilde (~) für Wechselfeuchte- oder Wechselnässewasser.

Table C: Cover of species in % using the scale of Londo (1976) in the 1 m × 1 m permanent squares (DQ) of restoration approaches V2 – V7 and status quo plot V1 from 2017 to 2019 (n = 135). The vegetation survey included the following recording times: 1 = early summer, 2 = midsummer, 3 = late summer. The position within the drain strip is indicated as follows: 0 = ridge (n V1 – V3, completely removed topsoil in V4 – V7; 1 = depression in V1 – V3, topsoil relict in V4 and V5. Abbreviations within the species column: AC = characteristic species of a specific syntaxonomic association, agg. = species aggregate, Bgl. = companion species, KC = characteristic species of a specific syntaxonomic class, OC = characteristic species of a specific syntaxonomic order, OD = differential species of a specific syntaxonomic order, spec. = unknown single species of a genus, spp. = two or more unknown species of a genus, ssp. = subspecies, var. = variety, VC = characteristic species of a specific syntaxonomic alliance, moisture (F), pH (R) and nutrient (N) indicator values are given after Ellenberg, Dierschke (2010) where species were fully determined. The letter "x" means an indifferent behaviour of the species towards the given environmental factor. The equal sign (=) stands for species indicating flooding while the tilde (~) stands for species indicating alternating degree of moisture.

DQ-Nummer				1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5	6	6	6	7	7	7	8	8	8	9	9	9	10	10	10	11	11	11	12	12	12	13	13	13	14	14	14	15	15	15	16	16	16	17	17	17	18	18	18	19	19	19	20	20	20	21	21	21
Variante				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Erfassungsjahr				2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019